


INTRATA
PRODUKTLINIE




INTRATA O-11
TS25 R20I KSH



Hinweis: Die Produktabbildung dient zur Veranschaulichung und spiegelt nicht die genaue Konfiguration wider.

Modell	
INTRATA O-11 TS25 R20I KSH	
Recycelter Anteil	Wiederverwertbarer Anteil
16,20%	97,97%


INTRATA O-12
LN2 TS25 RTS ESHH



Hinweis: Die Produktabbildung dient zur Veranschaulichung und spiegelt nicht die genaue Konfiguration wider.

Modell	
INTRATA O-12 LN2 TS25 RTS ESHH	
Recycelter Anteil	Wiederverwertbarer Anteil
14,42%	97,09%


INTRATA O-13
HRU LU2 TS25 RTS SHH



Hinweis: Die Produktabbildung dient zur Veranschaulichung und spiegelt nicht die genaue Konfiguration wider.

Modell	
INTRATA O-13 HRU LU2 TS25 RTS SHH	
Recycelter Anteil	Wiederverwertbarer Anteil
17,03%	98,43%


INTRATA O-14
HRUA LU2 TS25 R32R SHH



Hinweis: Die Produktabbildung dient zur Veranschaulichung und spiegelt nicht die genaue Konfiguration wider.

Modell	
INTRATA O-14 HRUA LU2 TS25 R32R SHH	
Recycelter Anteil	Wiederverwertbarer Anteil
17,02%	98,42%


INTRATA M-21
ST44 R20I ESHH



Hinweis: Die Produktabbildung dient zur Veranschaulichung und spiegelt nicht die genaue Konfiguration wider.

Modell	
INTRATA M-21 ST44 R20I ESHH	
Recycelter Anteil	Wiederverwertbarer Anteil
14,41%	97,10%


INTRATA M-22
HRUA ST44 RTS SH




Hinweis: Die Produktabbildung dient zur Veranschaulichung und spiegelt nicht die genaue Konfiguration wider.

Modell	
INTRATA M-22 HRUA ST44 RTS SH	
Recycelter Anteil	Wiederverwertbarer Anteil
14,09%	96,99%


INTRATA M-23
TS25 RTS SH




Hinweis: Die Produktabbildung dient zur Veranschaulichung und spiegelt nicht die genaue Konfiguration wider.




INTRATA M-24
TS25 R20I ESH




Hinweis: Die Produktabbildung dient zur Veranschaulichung und spiegelt nicht die genaue Konfiguration wider.




INTRATA V-31 FL
FLALU-NA




Hinweis: Die Produktabbildung dient zur Veranschaulichung und spiegelt nicht die genaue Konfiguration wider.




INTRATA V-31 FL ARM
FLCR-ARM RMH



Hinweis: Die Produktabbildung dient zur Veranschaulichung und spiegelt nicht die genaue Konfiguration wider.




INTRATA V-32 FL
FLALU-NA



Hinweis: Die Produktabbildung dient zur Veranschaulichung und spiegelt nicht die genaue Konfiguration wider.

Modell	
INTRATA V-32 FL FLALU-NA	
Recycelter Anteil	Wiederverwertbarer Anteil
14,61%	97,28%


INTRATA V-32 FL ARM
FLBL-ARM RMH



Hinweis: Die Produktabbildung dient zur Veranschaulichung und spiegelt nicht die genaue Konfiguration wider.

Modell	
INTRATA V-32 FL ARM FLBL-ARM RMH	
Recycelter Anteil	Wiederverwertbarer Anteil
15,91%	97,89%


INTRATA V-34 FL ARM
FLBL-ARM



Hinweis: Die Produktabbildung dient zur Veranschaulichung und spiegelt nicht die genaue Konfiguration wider.

Modell	
INTRATA V-34 FL ARM FLBL-ARM	
Recycelter Anteil	Wiederverwertbarer Anteil
16,77%	98,36%


INTRATA V-31 CF
CFALU-NA



Hinweis: Die Produktabbildung dient zur Veranschaulichung und spiegelt nicht die genaue Konfiguration wider.

Modell	
INTRATA V-31 CF CFALU-NA	
Recycelter Anteil	Wiederverwertbarer Anteil
13,85%	96,87%


INTRATA V-31 CF ARM
CFBL-ARM



Hinweis: Die Produktabbildung dient zur Veranschaulichung und spiegelt nicht die genaue Konfiguration wider.

Modell	
INTRATA V-31 CF ARM CFBL-ARM	
Recycelter Anteil	Wiederverwertbarer Anteil
14,84%	97,37%


INTRATA V-32 CF ARM
CFBL-ARM




Hinweis: Die Produktabbildung dient zur Veranschaulichung und spiegelt nicht die genaue Konfiguration wider.

Modell	
INTRATA V-32 CF ARM CFBL-ARM	
Recycelter Anteil	Wiederverwertbarer Anteil
16,46%	98,20%


INTRATA V-32 CF
CFCR-NA




Hinweis: Die Produktabbildung dient zur Veranschaulichung und spiegelt nicht die genaue Konfiguration wider.




INTRATA V-34 CF
CFALU-NA SF



Hinweis: Die Produktabbildung dient zur Veranschaulichung und spiegelt nicht die genaue Konfiguration wider.



INTRATA V-34 CF ARM CFW-ARM



Hinweis: Die Produktabbildung dient zur Veranschaulichung und spiegelt nicht die genaue Konfiguration wider.

Modell	
INTRATA V-34 CF ARM CFW-ARM	
Recycelter Anteil	Wiederverwertbarer Anteil
16,45%	98,20%

ÖKODESIGN

Lange bevor eine neue Produktlinie in Produktion geht, prüft Nowy Styl alle beteiligten Produktionsprozesse und die zu verwendenden Komponenten auf potenzielle Umweltauswirkungen. Um den aktuellen und zukünftigen Anforderungen im Umweltmanagement gerecht zu werden, haben wir ein Ökodesign-Managementsystem eingeführt, entsprechend der Norm ISO 14006:2020 (Umweltmanagementsysteme - Leitlinien für die Integration von Ökodesign). Dieses repräsentiert einen ganzheitlichen Ansatz für das Produktdesign, bei dem Umweltaspekte in jedem Schritt des Produktlebenszyklus berücksichtigt werden. Wir integrieren die Ökodesign-Richtlinien in sämtliche Schritte dieses Zyklus - von der Konzeption des Produkts bis zur Entsorgung. Für unsere hervorragenden Leistungen im Bereich nachhaltiger Entwicklung wurde Nowy Styl die EcoVadis-Platin-Medaille verliehen. Diese Auszeichnung bestätigt unsere Erfolge im ökologischen, sozialen und ethischen Bereich.

NACHHALTIGKEIT

Bei Nowy Styl stehen wir fest hinter dem Konzept verantwortungsbewusster Unternehmensführung und setzen diese Überzeugung in unserer täglichen Arbeit konsequent um. In unserem Leitbild fokussieren wir uns auf die Menschen - sie stehen bei der Produktentwicklung und -herstellung im Mittelpunkt. Unser Ziel ist es, durch unsere Konzepte, unser Wissen und unsere Erfahrung komfortablere und ergonomischere Arbeitsumgebungen zu schaffen. Gleichzeitig bauen wir ein starkes, ethisches Unternehmen auf, dass die Weiterentwicklung von Mitarbeitenden und lokalen Gemeinden fördert. Bewusst darüber, dass unsere Aktivitäten Auswirkungen auf die natürliche Umwelt haben, streben wir danach, unseren ökologischen Fußabdruck für kommende Generationen zu minimieren oder zu neutralisieren. Unsere Unternehmensziele werden ausführlich in unserem Nachhaltigkeitsbericht dargelegt. In unseren technischen Zeichnungen kennzeichnen wir alle recycelbaren Kunststoffteile klar mit Materialbezeichnung, Recycling-Code und Datumsstempel, um eine präzise Sortierung und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Als schädlichstes Treibhausgas erkennen wir die Bedeutung der Reduzierung von Kohlendioxidemissionen an und tragen aktiv dazu bei, unser Klima zu schützen. Nowy Styl übernimmt die Verantwortung für seine Emissionen und setzt sich für eine nachhaltigere Produktion sowie Produkte ein. Die Einführung eines CO₂-Managementsystems gemäß ISO 14064-1 und des GHG-Protokolls, bestätigt durch das CO₂-Performance-Ladder-Zertifikat, belegt unser Engagement. Zudem richten wir unsere Aktivitäten und Strategien freiwillig an den zehn weltweit anerkannten Prinzipien des Global Compact aus.