

NOVA Wood

Technische Informationen

narbutas.de



Qualitätsstandard

LST EN 527-1:2011
LST EN 527-2:2017
LST EN 1730:2012

10 Jahre Garantie

Siehe Gewährleistungserklärung

Andere Dokumente, die für dieses Produkt verfügbar sind

NARBUTAS Produktpflegeanleitung
Technische Informationen für NOVA Wood Schreibtische



Technische Informationen

Tischplatte

- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante;
- 26 mm MDF Beschichtung in HPL mit abgeschrägten eingefärbten Kanten;
- Abgeschrägte eingefärbte Kanten: in weiß oder schwarz;
- Die Kanten der abgeschrägten Tischplatte sind abgerundet: R100 mm;
- 10 mm Abstand zwischen den Beinen und der Tischplatte.

Metallbalken

- Metallrohr - 40x20 mm;
- Mit geschweißten Metallplatten für Fixierung der Beine;
- Pulverbeschichtetes Metall.

Beine (Bespprechungstische)

- Lackiertes und gebeiztes Vollholz, Esche natur;
- Verleimte Holzkonstruktion;
- Mit Metaleinsätzen für die Fixierung;
- Höhenverstellbare Kunststoffbeine (+10 mm).

Mittiges Bein (Vollholzbein, das in einem Metallrohr steht)

- Lackiertes und gebeiztes Vollholz, Esche natur;
- Verleimte Holzkonstruktion;
- Mit Metaleinsätzen für die Fixierung;
- Höhenverstellbare Kunststoffbeine (+10 mm);
- Metallrohr: 120x40 mm, Pulverbeschichtetes Metall.

Beine (Niedriger Beistelltische)

- Lackiertes und gebeiztes Vollholz, Esche natur;
- Verleimte Holzkonstruktion;
- Pulverbeschichtetes Metall.
- Höhenverstellbare Kunststoffbeine (+10 mm).

Elektrik- und Kabelmanagement

- Mit Steckdosen
- Mit Einsatz und Steckdosen
- Mit Einsatz und Tüllen für das Kabelmanagement

Kantentyp

- ABS-Kante (Melamin)
- Abgeschrägte Kante (HPL)

1



2



3



4



5



6



Einsätze

- Lackiert und gebeizt;
- 25 mm Spanplatte mit Eschenholz furnier mit 1,5 mm Kantenverkleidung (für Schreibtische mit geraden Kanten);
- 26mm MDF mit Eschenholz furnier mit 1,5 mm Kantenverkleidung (für Schreibtische mit abgeschrägten Kanten).

Tüllen


- Lackiert und gebeizt;
- 9 mm MDF mit Holz furnierverkleidung und gefärbten Kanten.

Kabelführung (inklusive)

- Abmessungen: 500x100, H=110mm;
- Passt zur Farbe des Rahmens.


Bereich

Konferenztische mit HPL-Tischplatte




1400 x 1400 und 1600 x1400 nicht verfügbar in HPL: HA19.LA02 and HA19.LA03

Konferenztische mit Melamintischplatte




* - only 1200

Kaffeetische mit HPL-Tischplatte



Kaffeetische mit Melamintischplatte



Zusätzliche Informationen

- Für die NOVA WOOD sind zwei Arten von Tischplatten erhältlich: HPL mit schrägen, lackierten Kanten und Melamin mit 2 mm dicken geraden ABS-Kanten.
- HPL-beschichtete MDF-Tischplatten mit schrägen Rohkanten (lackiert) reagieren besonders empfindlich auf den Kontakt mit harten Oberflächen wie Metall oder Holz und erfordern daher beim Einsatz mit harten Sitzmöbeln besondere Vorsicht.