

ZooZoo

Technische Angaben



10 Jahre Garantie

Siehe Gewährleistungserklärung

Tischplatte

Metallgestell

Sitz

Gehäuse

Einschub

Füße/Rollen



Technische Angaben

Typen

- Tisch mit 1 Sitzplatz (1)
- Tisch mit 3 Sitzplätzen (2)
- Polsterhocker (3)

Tisch

Tischplatte

- Kreisrund (Ø600, Ø900 mm) oder elliptisch (1200x900 mm) (nur für 3-Sitzer-Tisch);
- Abgeschrägte (HPL) oder gerade (Furnier) Kanten.

HPL

- 19 mm MDF-Platte mit HPL-Beschichtung;
- Kanten und Tischplattenunterseite lackiert;
- Abgeschrägte Kanten im 45°-Winkel an der Unterseite.

Furnier

- 19 mm furnierte Spanplatte mit 1,5 mm Kanten.
- Gerade beschnittene Kanten;
- Behandlung mit Lack auf Wasserbasis.

Metallgestell

- Geschweißte Metallkonstruktion aus 40x4 mm Stahlstäben und 4 mm starken Metallplatten;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Selbstklebende Filzauflagen.

Polsterhocker

Gehäuse

- Hergestellt aus 18 mm starken Sperrholzschichten, furniert oder mit Emaille bemalt;
- Abmessungen: Ø400 mm, H=363 mm;
- Maximale funktionelle Last: 110 kg;
- Innere Abmessungen: Ø400 mm, H=300 mm Nische mit einer 255x263 mm großen Öffnung zur Ablage von Sachen.

Sitz

- Sitzpolster aus Schaumstoff VB3842 (Dichte: 36-39 kg/m³), aufgeklebt auf eine Unterlage aus 12 mm Spanplatte;
- Bezogen mit Stoff oder Kunstleder.

Einschub

- Gepolstert mit Schaumstoff VL2240 (Dichte: 21,5-24,5 kg/m³), aufgeklebt auf eine Unterlage aus 3 mm HDF;
- Bezogen mit Stoff oder Kunstleder.

Füße oder Rollen (optional)

- Füße aus schwarzem Kunststoff;
- Schwarze Rollen mit PU-beschichteten Laufflächen für harte Böden, Ø37 mm;
- Schwarze Rollen PA6 für weiche Böden, Ø37 mm;

1



2




3




Sortiment

Beistelltische


1 Sitzplatz (kreisrund)



3 Sitzplätze (kreisrund)




3 Sitzplätze (elliptisch)




Polsterhocker

Mit Kunststofffüßen




Mit Rollen



Zusätzliche Informationen

- Zwei Arten von Tischplatten sind für die Beistelltische ZooZoo verfügbar: HPL mit abgeschrägten lackierten Kanten und Furnier mit geraden Kanten aus 1,5 mm natürlichem Holz.



- HPL-beschichtete MDF-Tischplatten mit schrägen Rohkanten (lackiert) reagieren besonders empfindlich auf den Kontakt mit harten Oberflächen wie Metall oder Holz und erfordern daher beim Einsatz mit harten Sitzmöbeln besondere Vorsicht.
- Aufgrund der Natürlichkeit von Furnier können Platten der gleichen Farbe geringe Abweichungen im Farbton aufweisen. Das Hinzufügen neuer Furnierstücke zu einem späteren Zeitpunkt kann dazu führen, dass die Farbtöne der Platten voneinander abweichen. Es wird daher empfohlen, alle furnierten Produkte, die in einem Raum platziert werden sollen, gleichzeitig zu bestellen.
- Ausführliche Angaben zur Pflege der verschiedenen Oberflächen finden Sie im [Leitfaden Produktpflege von NARBUTAS](#).